

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων στο πλαίσιο των έργων «Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων λιμνών της Κεντρικής Μακεδονίας σε εφαρμογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ», «Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων λιμνών 6 περιφερειών της Ελλάδας σε εφαρμογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ», «Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων στην τεχνητή λίμνη Μαραθώνα σε εφαρμογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ», «Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας σε εφαρμογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ» και «Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων λιμνών της Στερεάς Ελλάδας σε εφαρμογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ», προτίθεται να προβεί στην κάτωθι προμήθεια:

Ομάδα Α: Ηλεκτρόδια και ρυθμιστικά διαλύματα

Περιγραφή	Τεμάχια
Ηλεκτρόδιο pH, γυάλινο γενικής χρήσεως με υψηλή χημική ανθεκτικότητα και κατάλληλο για χρήση σε όξινες/βασικές τιτλοδοτήσεις. pH range 0-14, temp range 0-80°C	1
Ηλεκτρόδιο αγωγιμότητας, περιοχή μέτρησης: Από 0,00 έως 50mS/cm. Σχετική ακρίβεια τουλάχιστον 0,5% ή 0,001 μS/cm	1
Buffer concentrate for 250 ml buffer solution pH 4 ± 0.02 (20°C)	3
Buffer concentrate for 250 ml buffer solution pH 7 ± 0.02 (20°C)	3
Buffer concentrate for 250 ml buffer solution pH 10 ± 0.05 (20°C)	3
Conductivity standard, made using standardized potassium chloride. 1413 μS/cm, 500 ml	2
pH indicator strips, range: 0-14	1
pH indicator strips, range: 4.5-10	1
pH indicator strips, range: 0-6	1
pH indicator strips, range: 7-14	1

Προϋπολογισμός ομάδας Α: 580 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ομάδα Β: Αναλώσιμα ιοντικού χρωματογράφου

Περιγραφή	Τεμάχια / Ποσότητα
Multi-element standard for anion chromatography (F, Cl, Br), in H ₂ O, 1000mg/L	3
Multi-element standard for anion chromatography (PO ₄ , NO ₃ , NO ₂ , SO ₄), in H ₂ O, 1000mg/L	3
Multi-element standard for cation chromatography (Ca, Li, Mg, Na, K), in ultrapure water and hydrochloric acid, 10 mg/kg	3
Individual Certified IC Standards (NH ₄ , NO ₃ , NO ₂ , Ca, Mg, Na), 1000μg/ml in H ₂ O.	3
Water, for chromatography, spec. conductance at 25°C ≤ 1 μS/cm	80L
Αέριο άζωτο, ≥ 99.998%, 50L	2
Polyvials 5ml and filter caps for Dionex Ion Chromatograph των 250	5
ASRS 300 Anion Self Regenerating Suppressor, 4-mm, Οίκου Dionex	2

IonPac AS9-HC analytical column (4 x 250mm) του Οίκου Dionex	1
IonPac AG9-HC guard column (4 x 50mm) του Οίκου Dionex	1
CSRS 300 Cation Self-Regenerating Suppressor του Οίκου Dionex	2
IonPac CS12A analytical column (4 x 250mm), 4-mm του Οίκου Dionex	1
IonPac CG12A guard column (4 x 50mm) του Οίκου Dionex	1

Προϋπολογισμός ομάδας Β: 13.980 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ομάδα Γ: Αντιδραστήρια και διαλύματα

Περιγραφή	Τεμάχια / Ποσότητα
Methanesulfonic acid, καθαρότητα ≥ 99%, CAS Number 75-75-2 , 250 ml	3
Ammonium chloride ACS reagent, CAS Number 12125-02-9 , 1kg	3
Potassium nitrate, Suprapur ≥99.995%, CAS Number 7757-79, 50g	3
Potassium chloride >99.5%, CAS Number 7447-40-7 , 1kg	3
Sodium chloride ACS reagent, CAS Number 7647-14-5 , 1kg	3
Sodium bromide ACS reagent, CAS Number 7647-15-6 , 2kg	3
Water, ultra pure	60L
Hydrochloric acid 37%, ACS reagent, 2.5L	2
Sulphuric acid ≥95-98%, ACS reagent, 2.5L	2
Phenolphthalein indicator solution	1L
Methyl orange indicator solution	1L
Potassium phosphate monobasic, anhydrous, ≥ 99%	1KG
UV quartz cuvettes 5 ml volume	4
Sodium carbonate anhydrous υπερκάθαρο 99.999%, 50g	4

Προϋπολογισμός ομάδας Γ: 2.350 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ομάδα Δ: Αναλώσιμα αναλύσεων

Περιγραφή	Τεμάχια / Ποσότητα
Φίλτρα. Medium retention and flow rate for routine laboratory work. <i>Grade 1 circles</i> Διάμετρος 125 mm	15
Γάντια μίας χρήσεως από πολυαιθυλένιο για προστασία σε διαλύτες, οξέα, small	500
Γάντια μίας χρήσεως από πολυαιθυλένιο για προστασία σε διαλύτες, οξέα, medium	500
Γάντια μίας χρήσεως από πολυαιθυλένιο για προστασία σε διαλύτες, οξέα, large	1000
Χωνάκια γυάλινα (διάμετρος 40mm)	50
Γυάλινος ογκομετρικός κύλινδρος, διαγραμμισμένος, όγκου 100ml	5
Γυάλινος ογκομετρικός κύλινδρος, διαγραμμισμένος, όγκου 50ml	5
Γυάλινες φιάλες με βιδωτό πώμα από Teflon (PTFE – lined cap), με μεγάλο στόμιο, 250ml	50
Γυάλινες φιάλες με βιδωτό πώμα από Teflon (PTFE – lined cap), με μεγάλο στόμιο, 125ml	50
Γυάλινη κωνική φιάλη, διαγραμμισμένη, 250 ml	50
Γυάλινη κωνική φιάλη, διαγραμμισμένη, 125 ml	50

Γυάλινη σπάτουλα (spoon and paddle ends)	2
Λαβίδα εργαστηρίου μεταλλική	2
Pipette tips, bulk packed, non-sterile, autoclavable. Tip capacity: 2-20 µl	2.000
Pipette tips, bulk packed, non-sterile, autoclavable. Tip capacity: 20-200 µl	2.000
Pipette tips, bulk packed, non-sterile, autoclavable. Tip capacity: 100-1000 µl	2.000
Pipette tips, bulk packed, non-sterile, autoclavable. Tip capacity: 500-5000 µl	2.000

Προϋπολογισμός ομάδας Δ: 650 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των προσφορών ορίζεται η Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 12:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ομάδων ή για μια ομάδα αλλά όχι για μέρος ομάδας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα κάτωθι:

- Δικαιολογητικά σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης, για τα νομικά πρόσωπα.
- Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής όπου να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς:

Ο προσφέρων:

(α) δεν έχει καταδικασθεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, και της δόλιας χρεωκοπίας και δεν έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο από την αναθέτουσα αρχή.

(β) δεν βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή αναγκαστικό συμβιβασμό και δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού.

(γ) είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος.

- Τεχνική προσφορά, η οποία θα περιλαμβάνει την περιγραφή των τεχνικών προδιαγραφών των προσφερόμενων ειδών καθώς και την εγγύηση καλής λειτουργίας που παρέχεται γι' αυτά.
- Οικονομική προσφορά με το προσφερόμενο τίμημα, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Θα αξιολογηθεί η Τεχνική και η Οικονομική με ποσοστό 20% και 80% αντίστοιχα.

Τόπος παράδοσης: Έδρα αναθέτουσας αρχής
Λεβίδου 13, 14562, Κηφισιά

Η πληρωμή θα γίνει με την ολοκλήρωση της προμήθειας. Κατά την πληρωμή ο Ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

Προσφορές άνω του προϋπολογισμού απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Πρόσωπο επικοινωνίας / πληροφορίες:

Ταγδαλίδης Θεόδωρος (τηλ.: 2310 473320, εσωτ. 261, φαξ: 2310 471795, e-mail: tagdalidis@ekby.gr)